CONSIGNES DE SECURITE (transport routier) 20G30

CEFIC TEC® - 20G30 Revision : 01/1999 Classe 2 ADR Chiffre 1A

CHARGEMENT

GAZE COMPRIMES, asphyxiants ou qui ne présentent pas de risques subsidiaires (à l'exception de l'air)

Nom de produit : AZOTE (comprimé)

- gaz comprimé incolore
- inodore

NATURE DU DANGER

- Asphyxiant
- Le gaz est asphyxiant sans avertissement préalable
- L'échauffement provoque une élévation de la pression avec un risque d'éclatement
 - La décomposition dans un feu : produit des fumeées toxiques.

+ PROTECTION INDIVIDUELLE

appareil de protection respiratoire approprié.+ lunettes + gants

MESURES D'ORDRE GENERAL QUE DOIT PRENDRE LE CONDUCTEUR

- arrêter le moteur
- pas de flammes nues. Ne pas fumer
- disposer des signaux sur la route et prévenir les autres usagers et les passants
- tenir le public éloigné de la zone dangereuse. Se tenir du côté du vent
- prévenir la police et les pompiers le plus tôt possible

MESURES SUPLLEMENTAIRES ET/OU SPECIALES QUE DOIT PRENDRE LE CONDUCTEUR

- appliquer des mesures seulement, si celles-ci ne représent pas de risques personnelles
- obturer les fuites si cela ne présente pas de danger ;
- avertir toute personne se trouvant dans les égoûts, les caves, les fosses et tranchées de travail risque d'asphyxie

INCENDIE

ne pas intervenir en cas d'incendie impiquant la cargaison.

PREMIERS SECOURS

 Demander les secours d'un médécin quand quelqu'un présente des symptômes apparemment dus à l'inhalation, au contact de la substance avec la peau ou les yeux.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES SERVICES D'INTERVENTION

- utiliser de l'eau pulvérisée pour rabattre les vapeurs.
- Maintenir le(s) réciptien(s) au frais en les arrosant d'eau s'ils sont exposés au feu

Informations compémentaires

No DE TELEPHONE D'URGENCE :

No ONU : 1066 No de danger : 20

